

A photograph showing the lower legs and feet of a person wearing blue denim jeans with the cuffs rolled up. They are standing on a wet, grey stone-tiled floor. The water on the floor is clear enough to reflect the person's legs and feet. The background is a plain, light blue wall.

hydrostop

Nečekejte až to poteče!

Ochraňte svou nemovitost před vyplavením.

www.hydrostop.cz

Vlastnosti a výhody hydrostopu

Co hydrostop umí a proč si ho pořídit?

1. Chrání

Nepřetržitě zajišťuje bezpečí Vašeho domova před ničivým únikem vody.

2. Předchází

Rozpoznává i skryté a malé úniky vody o kterých jinak nevíte.



3. Komunikuje

Pomocí Wi-Fi a SMS Vás rychle informuje o úniku vody.

4. Sleduje

Nabízí pohodlné ovládání přes internet pomocí vzdálené správy.

Kam je hydrostop vhodný



Rodinné domy



Bytové domy



Komerční budovy



Veřejné budovy



Vzdálená správa

Online ovládání přes internet

Hydrostop je možné ovládat a sledovat pomocí vzdálené správy, na PC, tabletu nebo chytrém telefonu. Systém umožňuje ovladatelnost z pohodlí Vašeho domova, práce nebo dovolené.

Chytrá ochrana Vaší nemovitosti


Nejlevnější je prevence!

- ▣ Zajišťuje nepřetržitou ochranu 24 hodin denně i při výpadku el. proudu.
- ▣ Rozpozná nežádoucí únik a automaticky uzavře přívod vody.
- ▣ Rozpozná i malý únik vody, tzv. úkap (protékající WC, zahradní hadice atd.).
- ▣ Umožňuje rozsáhlé nastavení dle individuálních potřeb uživatele.

Technická specifikace

Základní parametry			
Napájení	100 – 230 V, 50/60 Hz	Doba uzavření ventilu	cca 15 sekund
Spotřeba	1 W (zapnuté Wi-Fi)	Světlost	DN 15
Krytí	IP 54	Trvalý průtok	2,5 m3/hod
Akumulátor	Li-Pol	Maximální průtok	4 m3/hod
Rozměry D x Š x V	21 x 8 x 15 cm	Provozní rozsah teplot	+ 5 °C až 55 °C
Typ ventilu	Kulový (nerez)	Vlhkost prostředí	max. 80%
Typ pohonu	Servomotrický	Hmotnost	1,5 kg

Základní schéma instalace



**ČESKÝ
VÝROBEK**

HODRtechnic s.r.o.
Ohrazenická 403,
533 52 Staré Hradiště

info@hydrostop.cz
+420 774 488 280
www.hydrostop.cz