

Mrazuodolný mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout Bugatti Alaska



BUGATTI
High quality valves


Použití:	mrazuodolný výtokový kulový kohout s hadičníkem (zahradní)																								
Popis:	<p>mrazuodolnost: v kouli jsou dva otvory, které eliminují tlak vznikajícího ledu V praxi je zahradní kulový kohout umístěn na vnější straně obvodové zdi domu Při zavření kohoutu tlak ledu ze zbytkové vody nepoškodí kulový kohout</p> <p>antilegionella: konstrukce koule zamezuje vzniku ložiska bakterie Legionella Pneumophila</p>																								
Použití – medium:	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.																								
Tlak:	PN 16																								
Teplota:	-20 °C až +120 °C																								
Průtok:	plný průtok																								
Závity:	ČSN EN ISO 228-1:2003																								
Označení výrobku:																									
Technická specifikace:	<div> <table> <tr><td>1 – tělo kulového kohoutu</td><td>mosaz CW617 N – poniklovaná</td></tr> <tr><td>2 – závitové připojení</td><td>mosaz CW617 N – poniklovaná</td></tr> <tr><td>3 – dřík</td><td>CW614 N</td></tr> <tr><td>4 – horní a spodní těsnění dříku</td><td>2x NBR</td></tr> <tr><td>5 – těsnění koule</td><td>2x PTFE</td></tr> <tr><td>6 – koule</td><td>mosaz CW617 N, niklovaná a chromovaná</td></tr> <tr><td>7 – páčka</td><td>hliníková zeleně potažená</td></tr> <tr><td>8 – šroub připevnění páčky</td><td>AISI 430</td></tr> <tr><td>9 – hadičník</td><td>mosaz CW614 N – niklovaný</td></tr> <tr><td>10 – průtokové sítko</td><td>polypropylen</td></tr> <tr><td>11 – matka hadičníku</td><td>mosaz CW614 N – niklovaná</td></tr> <tr><td>12 – těsnění hadičníku</td><td>NBR</td></tr> </table> </div>	1 – tělo kulového kohoutu	mosaz CW617 N – poniklovaná	2 – závitové připojení	mosaz CW617 N – poniklovaná	3 – dřík	CW614 N	4 – horní a spodní těsnění dříku	2x NBR	5 – těsnění koule	2x PTFE	6 – koule	mosaz CW617 N, niklovaná a chromovaná	7 – páčka	hliníková zeleně potažená	8 – šroub připevnění páčky	AISI 430	9 – hadičník	mosaz CW614 N – niklovaný	10 – průtokové sítko	polypropylen	11 – matka hadičníku	mosaz CW614 N – niklovaná	12 – těsnění hadičníku	NBR
1 – tělo kulového kohoutu	mosaz CW617 N – poniklovaná																								
2 – závitové připojení	mosaz CW617 N – poniklovaná																								
3 – dřík	CW614 N																								
4 – horní a spodní těsnění dříku	2x NBR																								
5 – těsnění koule	2x PTFE																								
6 – koule	mosaz CW617 N, niklovaná a chromovaná																								
7 – páčka	hliníková zeleně potažená																								
8 – šroub připevnění páčky	AISI 430																								
9 – hadičník	mosaz CW614 N – niklovaný																								
10 – průtokové sítko	polypropylen																								
11 – matka hadičníku	mosaz CW614 N – niklovaná																								
12 – těsnění hadičníku	NBR																								







mrazuodolnost – antilegionella

















Označení výrobku	Rozměr	DN	Objednací číslo	Balení
		hliníková páčka se zeleným epoxidovým povlakem		
Mrazuodolný mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout	1/2" × 15	10	06910044	20
	3/4" × 20	14	06910045	12

Mosazné zahradní kulové kohouty Bugatti Alaska

Použití:	zahradní výtokové kulové kohouty
Použití – medium:	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.
Tlak:	PN 16
Teplota:	-20 °C až +120 °C
Průtok:	plný průtok
Závity:	ČSN EN ISO 228-1:2003
Označení výrobku:	

	Rozměr	DN	Objednací číslo		Balení	
			hliníková páčka, celý pochromovaný	hliníková páčka s černým epoxidovým povlakem	I	II
Mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout – těžké provedení – s hadičníkem						
	1/2" × 15	10	0691C032	06910032	10	40
Mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout – dvojitý – s hadičníkem						
	1/2" × 15 × 3/4	10	0660C007	06600007	8	32
Mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout – s hadičníkem						
	1/2" × 15	10		06890081	12	48
	3/4" × 20	14		06890082	8	32
	1" × 25	15		06890088	5	20
Mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout – s perlátorem						
	1/2"	10		06860020	14	56

	Rozměr	DN	Objednací číslo		Balení	
					I	II
Mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout – s hadičníkem			ocelová páčka s černým epoxidovým povlakem	nerezová páčka s modrým epoxidovým povlakem		
						
	1/2" × 15	10	06610009	06780011	12	48
	3/4" × 20	14	06610010	06780012	5	32
	1" × 25	15	06610011	06780013	5	20
Mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout – s hadičníkem			hliníková páčka s červeným epoxidovým povlakem a možností uzamčení			
						
	1/2" × 15	10	06820008		12	48
Mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout - lehké provedení – s hadičníkem			hliníková poniklovaná páčka	hliníková páčka s černým epoxidovým povlakem		
						
	1/2" × 15	10	01620001	01600001		
	3/4" × 20	14	01620002	01600002		
			ocelová páčka s černým epoxidovým povlakem			
						
	1/2" × 15	10	01610001			
	3/4" × 20	14	01610002			
Mosazný zahradní kulový kohout – s hadičníkem nahoru			hliníková T páčka s červeným epoxidovým povlakem			
						
	1/2" × 15	10	06800001		12	48
	3/4" × 20	14	06800002		8	32
	1" × 25	15	06800003		5	20

	Rozměr	DN	Objednací číslo		Balení	
					I	II
Mosazný poniklovaný kulový kohout – s plnicí koncovkou			hliníková páčka s červeným epoxidovým povlakem a možností uzamčení	hliníková páčka s černým epoxidovým povlakem	 	
	1/2"	10	06830001	06970021	14	48
Mosazný pochromovaný kulový kohout			hliníková pochromovaná páčka			
	3/8"	10	06810004		20	80
	1/2"	10	06810005		20	80
Mosazný leštěný vřetenový kohout			T páčka z leštěné mosazi	T páčka z leštěné mosazi + hadičník	 	
	1/2"		02600002	02700002	10	40
	3/4"		02600003	02700003	5	20
Mosazný pochromovaný vřetenový kohout			T páčka pochromovaná	T páčka pochromovaný + hadičník	 	
	1/2"		0260C002	0270C002	10	40
	3/4"		0260C003	0270C003	5	20