



REMING®

spol. s r.o.


Kyľská 18
421 00 Brno - Medlánky
prepravkareming@seznam.cz
www.reming.cz

Sklopné nerezové sedátko alt. 1

Nerezový materiál třídy:
AISI 304 s povrchovou
úpravou korôz


Rozměr:
L 400 / hl 389 MM

Hmotnost sedátka:
5kg



Balení:
nerezové sedátko
nerezový vrut T40 4 ks
plast. hmoždina 10/80 4 ks
návod k montáži





REMING®

spol. s r.o.


Kyšperská 18
431 00 Brno - Medlánky
prepravk@remingbrno.cz
www.reming.cz

Sklopné nerezové sedátko alt. 2

Nerezový materiál třídy:
AISI 304 s povrchovou
úpravou korôz

Rozměr:
S. 400/ H. 392 MM

Hmotnosť sedátka:
6kg



Balení:
nerezové sedátko
nerezový vrtul T40 4 ks
plast. hmoždinka 10/80 4 ks
návod k montáži



REMING®

spol. s r.o.


Kyňovec 18
431 00 Šeno - Medžibžský
postavky@reming.sk
www.reming.sk

Sklopné nerezové sedátko alt. 3


Nerezový materiál líšdy:
AISI 304 s povrchovou
úpravou kartáč

Rozměr:
s. 400 / hl. 389 MM

Hmotnosť sedátka:
5,5kg



Obsah:
nerezové sedátko
nerezový vrut 140 4 ks
plast. hmotčina 10/80 4 ks
návod k montáži



REMING®

spol. s r.o.

Kýlnarova 18
431 00 Březa - Medvědíky
postavky@reming.cz
www.reming.cz

**Sklopné
nerezové sedátko
alt. &
skleněné**



Síla bezpečnostní hrzené
ESG10

Nerezový materiál řídý:
AISI 304 s povrchovou
úpravou karlč

Rozměr:
š. 400 / hl. 392 MM

Hmotnost sedátka:
9kg

Balené
sklo-nerezové sedátko
nerezový vrut 140 4 ks
plast. hmoždina 10/80 4 ks
návod k montáži





REMING®

spol. s r.o.



Kýlnarova 18
431 00 Břež - Medlánky
poptavki@reming.cz
www.reming.cz

Sklopné nerezové sedátko alt. 7

Nerezový materiál třídy:
AISI 304 s povrchovou
úpravou kartáč

Rozměr:
S. 400 / hl. 389 MM

Hmotnost sedátka:
6 kg



Balení
nerezové sedátko
nerezový vrut 140 4 ks
plast. hmoždina 10/80 4 ks
návod k montáži