


# TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY



## TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

### Základní řada VTA320, VTA520



#### VTA321

Vnitřní závit, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31100300	20 - 43°C	1.5	Rp 1/2"		1.340,00
31100700		1.6	Rp 3/4"		1.410,00
31100400	35 - 60°C	1.5	Rp 1/2"		1.340,00
31100800		1.6	Rp 3/4"		1.410,00

#### VTA322, VTA522

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení*	CZK/kus
31102800	VTA322	20 - 43°C	1.2	G 1/2"	1.300,00
31100500			1.5	G 3/4"	1.340,00
31100900			1.6	G 1"	1.400,00
31620100	VTA522	20 - 43°C	3.2	G 1"	2.200,00
31620400			3.5	G 1 1/4"	2.260,00
31102900	VTA322	35 - 60°C	1.2	G 1/2"	1.300,00
31100600			1.5	G 3/4"	1.320,00
31101000			1.6	G 1"	1.400,00
31620200	VTA522	45 - 65°C	3.2	G 1"	2.200,00
31620500			3.5	G 1 1/4"	2.260,00
31103200	VTA322	30 - 70°C	1.6	G 1"	1.430,00
31620300	VTA522	50 - 75°C	3.2	G 1"	2.200,00
31620600			3.5	G 1 1/4"	2.260,00

#### VTA323

Svěrné kroužky, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31102600	20 - 43°C	1.2	CPF 15 mm	2)	1.300,00
31100100		1.5	CPF 22 mm		1.410,00
31102700	35 - 60°C	1.2	CPF 15 mm	2)	1.300,00
31103900		1.5	CPF 18 mm		1.360,00
31100200		1.5	CPF 22 mm	2)	1.390,00



VTA522

VTA523



#### VTA522

Venkovní závit s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení		Pozn.	CZK/kus
31620700	20 - 43°C	3.0	G 1"	R ¾"	1)	2.590,00
31621000		3.4	G 1¼"	R 1"		2.950,00
31620800	45 - 65°C	3.0	G 1"	R ¾"		2.590,00
31621100		3.4	G 1¼"	R 1"		2.950,00
31620900	50 - 75°C	3.0	G 1"	R ¾"		2.590,00
31621200		3.4	G 1¼"	R 1"		2.950,00

#### VTA523

Svěrné kroužky s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31621600	20 - 43°C	3.4	G 1 1/4" CPF 28mm	1)	2.910,00
31621400	45 - 65°C	3.0	G 1" CPF 22mm		2.700,00
31621700		3.4	G 1 1/4" CPF 28mm		2.910,00

## TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Základní řada VTA350, VTA550



VTA351

VTA352, VTA552

VTA353



#### VTA351

Vnitřní závit, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31104900	35 - 60°C	1.6	Rp 3/4"		1.430,00

#### VTA352, VTA552

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení*	CZK/kus
31660100	VTA552	20 - 43°C	3.2	G 1"	2.150,00
31660400			3.5	G 1 1/4"	2.220,00
31105000	VTA352	35 - 60°C	1.5	G 3/4"	1.340,00
31105100			1.6	G 1"	1.430,00
31660200	VTA552	45 - 65°C	3.2	G 1"	2.150,00
31660500			3.5	G 1 1/4"	2.220,00
31660300	VTA552	50 - 75°C	3.2	G 1"	2.150,00
31660600			3.5	G 1 1/4"	2.220,00

#### VTA352

Venkovní závit s integr. zpětnými klapkami, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31106100	35 - 60°C	1.5	G 1"		1.530,00

#### VTA353

Svěrné kroužky, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31105200	35 - 60°C	1.5	CPF 22 mm		1.410,00

» Další dostupné varianty  
na následující straně

Poznámky: \*Vhodná montážní sada pro Váš ventil viz str. 29 1) Dvě zpětné klapky pro vstup teplé i studené UV přibaleny 2) Zpětná klapka pro vstup studené UV přibaleny.

ESBE CENÍK 2017 CZ/CZK  
© Copyright. Právo změny vyhrazeno.



## VTA552

Venkovní závit s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31660700	20 - 43°C	3.0	G 1" R 3/4"	1)	2.590,00
31661000		3.4	G 1 1/4" R 1"		2.950,00
31660800	45 - 65°C	3.0	G 1" R 3/4"		2.590,00
31661100		3.4	G 1 1/4" R 1"		2.950,00
31660900	50 - 75°C	3.0	G 1" R 3/4"		2.590,00
31661200		3.4	G 1 1/4" R 1"		2.950,00

## TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Premium řada VTA330, VTA530



VTA332, VTA532

VTA333

## VTA332, VTA532

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení*	Pozn.	CZK/kus
31150200	VTA332	32 - 49°C	1.2	G 3/4"		2.160,00
31641000	VTA532	35 - 50°C	2.3	G 1"	4)	2.470,00
31641100			2.5	G 1 1/4"		2.610,00
31150700	VTA332	35 - 60°C	1.2	G 3/4"		2.340,00
31150900			1.3	G 1"		2.160,00
31640100	VTA532	45 - 65°C	2.3	G 1"	3)	2.470,00
31640200			2.5	G 1 1/4"		2.610,00

## VTA333

Svěrné kroužky, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31150300	35 - 60°C	1.2	CPF 22 mm	2)	1.900,00
31152100			CPF 15/22 mm		1.940,00



VTA532

VTA533

## VTA532

Venkovní závit s adaptéry, PN10


Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31641200	35 - 50°C	2.2	G 1" R 3/4"	1), 4)	3.070,00
31641300		2.5	G 1 1/4" R 1"		3.370,00
31640300	45 - 65°C	2.2	G 1" R 3/4"	1), 3)	3.070,00
31640400		2.5	G 1 1/4" R 1"		3.370,00

## VTA533

Svěrné kroužky s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31641500	35 - 50°C	2.5	G 1 1/4" CPF 28mm	1), 4)	3.410,00
31640600	45 - 65°C	2.5	G 1 1/4" CPF 28mm	1), 3)	3.410,00

## TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY Premium řada VTA360, VTA560



VTA362, VTA562

VTA363

VTA562

## VTA362, VTA562

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení*	Pozn.	CZK/kus
31151400	VTA362	32 - 49°C	1.2	G 3/4"		1.690,00
31681000	VTA562	35 - 50°C	2.3	G 1"	4)	2.470,00
31681100			2.5	G 1 1/4"		2.610,00
31151100	VTA362	35 - 60°C	1.2	G 3/4"		1.640,00
31151200			1.3	G 1"		1.740,00
31680100	VTA562	45 - 65°C	2.3	G 1"	3)	2.470,00
31680200			2.5	G 1 1/4"		2.610,00

## VTA363

Svěrné kroužky, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31151000	35 - 60°C	1.2	CPF 22 mm	2)	1.720,00

## VTA562

Venkovní závit s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31681200	35 - 50°C	2.2	G 1" R 3/4"	1), 4)	3.070,00
31681300		2.5	G 1 1/4" R 1"		3.370,00
31680300	45 - 65°C	2.2	G 1" R 3/4"	1), 3)	3.070,00
31680400		2.5	G 1 1/4" R 1"		3.370,00

## TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Řada VTA310



## VTA312

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31050200	35 - 60°C	1.2	G 1/2"		960,00



## VTA313

Svěrné kroužky, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31050100	35 - 60°C	1.2	CPF 15 mm	2)	1.140,00
31050400		1.5	CPF 22 mm		1.160,00
31050500	30 - 70°C	1.5	CPF 22 mm		1.180,00



### Další technické informace


Na našem webu najdete všechny užitečné informace, návody, certifikáty a technická data.

Oskenujte QR kód a otevřete adresu <http://www.esbe.eu/gb/en/products>



## TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY


### Solar řada VTS520



#### VTS522

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení*	Pozn.	CZK/kus
31720100	45 - 65°C	3.2	G 1"		2.570,00
31720300		3.5	G 1 1/4"		2.650,00
31720200	50 - 75°C	3.2	G 1"		2.570,00
31720400		3.5	G 1 1/4"		2.650,00




#### VTS522

Venkovní závit s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31720500	45 - 65°C	3.0	G 1" R 3/4"	1)	2.970,00

## TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

### Solar řada VTS550



#### VTS552

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení*	Pozn.	CZK/kus
31740100	45 - 65°C	3.2	G 1"		2.570,00
31740300		3.5	G 1 1/4"		2.650,00
31740200	50 - 75°C	3.2	G 1"		2.570,00
31740400		3.5	G 1 1/4"		2.650,00



#### VTS552

Venkovní závit s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31740500	45 - 65°C	3.0	G 1" R 3/4"		2.890,00
31740700		3.4	G 1 1/4" R 1"		3.260,00
31740600	50 - 75°C	3.0	G 1" R 3/4"		2.890,00



#### Popis



TUV, ochrana proti opaření



Solar, ochrana proti opaření



TUV, BEZ ochrany proti opaření



Podlahové vytápění s ochranou proti opaření

## TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

### Základní řada VTA370, VTA570



VTA372, VTA572 VTA377, VTA577 VTA378, VTA578

#### VTA372, VTA572

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení*	CZK/kus
31700100	VTA572	10 - 30°C	4.5	G 1"	2.240,00
31700400			4.8	G 1 1/4"	2.360,00
31200100	VTA372	20 - 55°C	3.4	G 1"	1.630,00
31702100	VTA572	20 - 55°C	4.5	G 1"	2.240,00
31702200			4.8	G 1 1/4"	2.360,00

#### VTA377, VTA577

Čerpadlová příruba a Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	CZK/kus
31200200	VTA377	20 - 55°C	3.4	G 1" PF 1 1/2"	1.950,00
31702300	VTA577		4.5		2.760,00

#### VTA378, VTA578

Otočná matice a Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	CZK/kus
31200300	VTA378	20 - 55°C	3.4	G 1" RN 1"	1.730,00
31702400	VTA578		4.5		2.360,00

## DOPLŇKY ESBE

### PŘIPOJOVACÍ SADY

Řada KCD300



#### KCD313

Svěrné kroužky, PN10

Č. výr.	Závit ventilu	Připojení	Pozn.	CZK/kus
36552900	G 1"	CPF 22 mm	5)	670,00

### PŘIPOJOVACÍ SADY

Řada KTD200, KTD300



#### KTD212, KTD312

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Závit ventilu	Připojení	Pozn.	CZK/kus
36552200	KTD212	G 1"	R 3/4"	6)	470,00
36552400	KTD312			5)	560,00
36552300	KTD212	G 1 1/4"	R 1"	6)	760,00
36552500	KTD312			5)	870,00

Poznámky: \*Vhodná montážní sada pro Váš ventil viz str. 29 1) Dvě zpětné klapky pro vstup teplé i studené UV přibaleny 2) Zpětná klapka pro vstup studené UV přibalená. 3) Dle normy EN 15002 4) Dle normy EN 1111 + NF070 (Francie) 5) 3 připojení v balení a dvě zpětné klapky 6) 3 připojení v balení a jedna zpětná klapka

ESBE CENÍK 2017 CZ/CZK  
© Copyright. Právo změny vyhrazeno.